



Pistolas AirCoat

APLICAÇÃO MANUAL



- Excelente acabamento
- Design ergonômico
- Confiável

WAGNER AirCoat - Acabamento perfeito para superfícies de alta qualidade

WAGNER Tecnologia AirCoat

POTÊNCIA E CONTROLE JUNTOS PARA UM MELHOR DESEMPENHO E RESULTADO DE ACABAMENTO.

A tecnologia AirLess fornece potência: rápida velocidade de aplicação, baixo "overspray" e alta eficiência de transferência.


Tecnologia AirSpray fornece o "controle": ajustes fáceis e precisos do ar de atomização e da largura do leque, para aplicação com a máxima versatilidade e acabamento de qualidade.

A combinação certa das tecnologias AirLess e AirSpray exclusivas WAGNER, resultam na tecnologia AirCoat: perfeito acabamento, alta produtividade, pulverização suave e alta eficiência de transferência.



Tecnologia GM 4000AC

As inovadoras pistolas manuais AirCoat da WAGNER empregam o novo processo de atomização AirCoat para produzir resultados de acabamento inigualáveis. Essas pistolas atendem a todas as demandas do mercado - o novo filtro pode ser trocado sem o uso de ferramentas, bem como o novo design ergonômico e de fácil manuseio.



- 1 Capa de ar
- 2 Bico de pulverização de alta qualidade
- 3 Válvula com assento de tungstênio
- 4 Gaxeta confiável
- 5 Agulha
- 6 Botão de ajuste do leque
- 7 Tampa de mola (para 160 bar ou versão 250 bar)
- 8 Filtro cartucho

Grandes vantagens para sua empresa

Pistolas AirCoat da Wagner: Projetadas para suas necessidades



Acabamento na madeira



Proteção e Acabamento no metal



Proteção anticorrosão



APLICAÇÕES TÍPICAS

Tanto para vernizes de acabamento na madeira, materiais 2 componentes para proteção anticorrosão ou primers, as Pistolas manuais AirCoat WAGNER são perfeitas para suas necessidades específicas.

- Indústria de madeira/moveleira
- Anticorrosão
- Indústria metal-mecânica em geral
- Indústria do plástico

MATERIAIS TÍPICOS

- Selador, primer, vernizes e lacas
- Tintas base água e solventes
- Materiais PU e Epoxy
- Materiais 2 componentes
- Materiais alto sólidos
- Tintas UV

GM 4100AC / GM 4700AC - A nova geração de Pistolas Manuais AirCoat

GM 4100AC / GM 4700AC vantagens cruciais!

A nova geração de pistolas manuais AirCoat revoluciona os processos diários de revestimento. Acabamento de excelente qualidade e alta eficiência de transferência, bem como um conceito ergonômico resultando em melhores superfícies com fácil manuseio.

1 Melhor atomização

A nova atomização AirCoat fornece um padrão de pulverização mais macio e suave. Devido ao novo design da capa de ar, a pressão do material é reduzida e o padrão de pulverização torna-se mais homogêneo.

2 Alta eficiência de transferência

A fina e suave atomização combinada com um tamanho de partícula homogênea, garante uma alta eficiência de transferência.

WAGNER
AirCoat

3 Sem ferramenta para remover o filtro *

Sem ferramentas necessárias para troca do filtro (GM 4700AC). Muito fácil de usar. O tempo inativo é significativamente reduzido.

4 Ajuste do leque de ar na ponta do dedo

Ajustando o leque de pulverização de redondo para plano.


Pistola menor e mais leve

O modelo GM 4100AC é a menor e mais leve pistola manual AirCoat, o modelo GM 4700AC é leve e tem a facilidade de trocar o filtro sem uso de ferramentas.

Design ergonômico

As pistolas foram projetadas visando o conforto do operador. Dois modelos para diferentes tamanhos de mão garantem melhor ergonomia, combinada com pouco peso e pouca força para acionar o gatilho, reduzindo a fadiga do operador consideravelmente.

* Só pode abrir quando o sistema for despressurizado.



NOVO FILTRO CARTUCHO DA WAGNER

O novo design do filtro de cartucho tem muito mais durabilidade e possuem 53% a mais de capacidade de filtração.



Agora melhor atomização

AirCoat WAGNER


Mais de 30 anos de experiência em tecnologia AirCoat nos proporcionou a nossa mais recente inovação em sistemas de atomização composto de bicos e capas de ar.

ATOMIZAÇÃO AIRLESS

A alta qualidade dos bicos AirCoat especialmente projetados, fornece melhor atomização e vida útil ao mesmo tempo, distribui o material em um padrão uniforme para criar um resultado de acabamento perfeito. Bordas suaves do leque permitem uma sobreposição de camada e alcançam uma espessura uniforme.

ATOMIZAÇÃO AIRSPRAY

A atomização AirSpray aumenta a qualidade da atomização com um suave fluxo de ar. Permitindo um ajuste preciso da largura do leque e mantendo limpa a capa de ar, mesmo em ambientes de produção áspera.



Pistolas Manuais AirCoat - linha completa

Acessórios para todas as necessidades de aplicações

Uma grande variedade de bicos, capas de ar e extensões de bico, mangueiras bem como a caixa de lavagem faz as pistolas AirCoat da WAGNER a solução ideal apropriada para sua aplicação específica.



- 1** Bicos de pulverização
Grande variedade de bico plano (ACF) e redondo (ACR) para obter perfeito resultado de acabamento.

- 2** Capas de ar
Vermelha - para materiais de baixa viscosidade.
Azul - para materiais de alta viscosidade.
Bronze - para a limpeza fácil - sem ajuste do leque de pulverização

- 3** Extensão de bico de pulverização
Para a pulverização de peças com geometrias inacessíveis.

- 4** Filtros
Novo alojamento de filtro no modelo GM 4700AC e filtros menores para o modelo GM 4100AC.

- 5** Caixa de limpeza de pistola
Deixa o trabalho muito mais fácil e mais rápido na limpeza diária, assegurando a saúde do pintor e a limpeza do ambiente.

- 6** Mangueiras
Disponíveis diferentes tamanhos de mangueira: 7,5, 10, 15 e 20 metros.

A Pistola AirCoat certa para sua aplicação

Selecione sua Pistola AirCoat

GM 4100AC

Ultra leve, apenas 437g com um punho fino. Disponível nas versões 160 e 250 bar. Funciona com filtro pequeno.

GM 4700AC

Pistola leve, apenas 536g com alça regular. Disponível nas versões 160 e 250 bar. Única que não precisa de ferramentas para remover o filtro e conexões de ar e material. Funciona com o novo filtro de cartucho.



GM 4100AC / GM 4700AC - Dados Técnicos

Pistolas Manuais AirCoat

Dados Técnicos	GM 4100AC	GM 4700AC
Pressão material (máx.) 160 bar Version 250 bar Version	160 bar / 16 MPa / 2320 psi 250 bar / 25 MPa / 2325 psi	160 bar / 16 MPa / 2320 psi 250 bar / 25 MPa / 2325 psi
Pressão ar (máx.)	8 bar / 0.8 MPa / 120 psi	8 bar / 0.8 MPa / 120 psi
Peso	385 g	536 g
Peso (pronto para operar)	437 g	596 g
Conexão material	NPSM 1/4"	NPSM 1/4"
Conexão ar	G 1/4"	G 1/4"
Temperatura material	55 °C / 176 °F	55 °C / 176 °F
Construção	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Comprimento	206 mm / 8.1 inch	211 mm / 8.3 inch
Largura	173 mm / 6.8 inch	173 mm / 6.8 inch

WAGNER Cobra® - sem limites de aplicação

Cobra® a bomba de duplo diafragma de alta pressão da WAGNER para aplicações AirCoat até 250 bar. A bomba é completamente selada da atmosfera externa. A ausência de atrito, o mínimo de cisalhamento e quase nenhuma pulsação a torna perfeita para praticamente qualquer material e aplicação! Uma vida útil extremamente longa garante alta confiabilidade de processo. Adequada até 5 l/min e ideal para tinta base água, solventes, UV e materiais reativos.



Pistolas Automáticas AirCoat

A Pistola AirCoat Automática da WAGNER revoluciona os processos de revestimento js automáticos. Excelente acabamento, melhor eficiência de transferência da categoria; super pequena, leve e rápida. A velocidade de atuação garante uma grande qualidade de acabamento. O sistema de gaxeta cartucho e a base suporte reduzem o tempo de parada e aumentam a confiabilidade do seu processo. Valorize seu processo de pintura com a Pistola AirCoat Automática da WAGNER.



Uma gama completa de sistema 2 componentes

A WAGNER oferece uma ampla gama de sistemas de 2 componentes. TwinControl: 1 Cor / 1 catalisador / 1 solvente inclui todos os recursos necessários para misturar o material.

A família FlexControl traz características adicionais tais como mudanças de cor automática, armazenamento de programa, interfaces de equipamentos periféricos e de aplicação de baixa e alta pressão com uma precisão muito elevada de mistura.



Mais informações sobre Pistolas AirCoat e uma ampla variedade de acessórios como pistolas, capas de ar, bicos e mangueiras, bem como outro tipo de aplicação de pintura, consulte-nos.



Bombas de pistão de alta pressão

IceBreaker® WAGNER

Excelente durabilidade, confiabilidade muito elevada e características únicas fazem as bombas de pistão IceBreaker® da WAGNER a escolha ideal para praticamente qualquer aplicação de alta pressão. Motores de ar de alta eficiência garantem o bom funcionamento e resultado de revestimento impecável. A linha completa de bombas permite atender com sucesso às necessidades tanto de pequenas como grandes indústrias. As bombas são ideais para a aplicação de tintas base água e base solvente.



EMBRASER®
tecnologias e soluções em pintura
www.embraser.com.br

Rua Diacuí, 46 - 04087-020 - Indianópolis - São Paulo - SP
Tel (55 11) 5041-6985 Fax (55 11) 5044-4287
email embraser@embraser.com.br